



 WATER

ASTM-NPT fittings and saddles



01.2023



 **SAB**
cherish your water
 **SYSTEM GROUP**

CHERISH YOUR WATER MANIFESTO

Ci prendiamo cura dell'acqua. Con il nostro manifesto vogliamo stabilire valori, processi e soluzioni concrete per promuovere un uso efficiente e consapevole dell'acqua.

We cherish your water. With this notice we want to establish values, processes and concrete solutions to promote an educated and efficient use of water.

- 1 L'acqua è vita**
Water is life
- 2 L'acqua è una risorsa scarsa**
Water is a scarce resource
- 3 Promuoviamo l'uso consapevole dell'acqua**
We promote a conscious use of water
- 4 Cerchiamo di rendere l'acqua accessibile per abbattere le disuguaglianze**
We try to make water more accessible in order to reduce inequalities
- 5 Etica aziendale e trasparenza**
Corporate ethics and transparency
- 6 Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti**
Research and development of new products
- 7 Scelta e lavorazione delle materie prime**
Raw materials choice and processing
- 8 Tecniche di produzione**
Production techniques
- 9 Vendite, servizi e customer care**
Sales, service and customer care
- 10 Servizi e responsabilità sociale**
Social responsibility services



CHI SIAMO | WHO WE ARE

Lavoriamo per sviluppare prodotti performanti, affidabili e semplici da usare, che possano contribuire a rendere più semplice il lavoro degli installatori e degli agricoltori. Siamo presenti con la nostra ampia gamma in tre settori: **irrigazione, acqua & gas, drenaggio**.

We work to develop high-performance and simple-to-use products that can help make the work of installers and farmers easier. We are active in three sectors: **irrigation, water and gas, and drainage**.



INNOVAZIONE INNOVATION

68% del fatturato proviene da **prodotti lanciati o rinnovati** negli ultimi 5 anni
68% of our turnover comes from **products launched or renovated** in the last 5 years



QUALITÀ QUALITY

13 certificati internazionali e severi test di laboratorio
13 international certificates and strict laboratory tests



AFFIDABILITÀ RELIABILITY

72% del fatturato viene realizzato con **clienti fedeli da oltre 10 anni**
72% of our turnover has been achieved with **customers loyal for over 10 years**



SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

Certificazione Internazionale Ecovadis medaglia d'argento
Ecovadis international certification - silver medal



Blue Seal 16

Raccordi a compressione

Compression fittings
Raccords à compression
Accesorios compresión



VANTAGGI

Facilità di inserimento del tubo
Maggiore tenuta
Rapidità di montaggio

ADVANTAGES

Easy pipe insertion
Higher water tightness
Quick assembly

AVANTAGES

Facilité d'insertion du tuyau
Super étanchéité
Rapidité de montage

VENTAJAS

Facilidad de inserción del tubo
Mayor hermeticidad
Montaje rápido



Ghiera
Nut / Ecrou / Tuerca
[PP]



Anello di aggraffaggio
Grip ring / Bague d'agrafage / Cono de fijación
[POM]



Anello di battuta
Spacer ring / Douille de poussée / Anillo prensa O-ring
[PP]



O-ring
[NBR 70sh A]



Corpo
Body / Corp / Cuerpo
[PP]



Acqua potabile

Potable water
Eau potable
Agua potable

Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105
DVGW GW 335-B3 / ISO17885 / ANSI B 1.20.1

T a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female tee / Tè à 90° taraudée NPT / T a 90° hembra NPT



| CODE: N085 | PN | Ø x D" x Ø | PACK | € |
|-------------|----|-------------|--------------|---------------|
| B08502000BA | 16 | 20x1/2"x20 | 100 B - 20 P | 5,37 |
| N08502000CA | 16 | 20x3/4"x20 | 100 B - 20 P | 5,90 |
| N08502500CA | 16 | 25x3/4"x25 | 80 B - 10 P | 7,66 |
| N08502500DA | 16 | 25x1"x25 | 80 B - 10 P | 8,40 |
| N08503200CA | 16 | 32x3/4"x32 | 50 B - 10 P | 9,51 |
| N08503200DA | 16 | 32x1"x32 | 50 B - 10 P | 9,51 |
| N08503200EA | 16 | 32x1"1/4x32 | 40 B - 10 P | 11,90 |
| N08504000DA | 16 | 40x1"x40 | 28 B | 18,10 |
| N08504000EA | 16 | 40x1"1/4x40 | 28 B | 18,10 |
| N08504000FA | 16 | 40x1"1/2x40 | 25 B | 19,50 |
| N08505000FA | 16 | 50x1"1/2x50 | 18 B | 24,20 |
| N08506300FA | 10 | 63x1"1/2x63 | 10 B | 34,60 |
| N08506300GA | 10 | 63x2"x63 | 10 B | 34,60 |
| N08507500IA | 10 | 75x2"1/2x75 | 6 B | 59,70 |
| N08509000LA | 10 | 90x3"x90 | 3 B | 92,80 |
| N08511000MA | 10 | 110x4"x110 | 6 A | 140,00 |

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

T a 90° filettato maschio NPT

NPT a 90° male tee / Tè a 90° fileté male NPT / T a 90° macho NPT



| CODE: N090 | PN | Ø x D" x Ø | PACK | € |
|-------------|----|-------------|--------------|---------------|
| B09001600CA | 16 | 20x1/2"x20 | 100 B - 20 P | 5,23 |
| N09002500CA | 16 | 25x3/4"x25 | 80 B - 10 P | 7,54 |
| N09002500DA | 16 | 25x1"x25 | 70 B - 10 P | 7,54 |
| N09003200CA | 16 | 32x3/4"x32 | 50 B - 10 P | 9,38 |
| N09003200DA | 16 | 32x1"x32 | 50 B - 10 P | 9,38 |
| N09003200EA | 16 | 32x1"1/4x32 | 40 B - 10 P | 10,00 |
| N09004000DA | 16 | 40x1"x40 | 28 B | 16,50 |
| N09004000EA | 16 | 40x1"1/4x40 | 28 B | 16,50 |
| N09004000FA | 16 | 40x1"1/2x40 | 25 B | 17,80 |
| N09005000EA | 16 | 50x1"1/4x50 | 18 B | 23,30 |
| N09005000FA | 16 | 50x1"1/2x50 | 18 B | 23,30 |
| N09005000GA | 16 | 50x2"x50 | 15 B | 25,20 |
| N09006300FA | 16 | 63x1"1/2x63 | 10 B | 45,00 |
| N09006300GA | 16 | 63x2"x63 | 10 B | 45,00 |
| N09007500IA | 10 | 75x2"1/2x75 | 6 B | 67,60 |
| N09009000LA | 10 | 90x3"x90 | 7 A | 98,80 |
| N09011000MA | 10 | 110x4"x110 | 5 A | 162,00 |

Raccordo femmina NPT

NPT Female adaptor / Raccord taraudé NPT / Empalme hembra NPT



| CODE: N100 | PN | Ø x D" | PACK | € |
|-------------|----|----------|--------------|--------------|
| B10002000BA | 16 | 20x1/2" | 280 B - 20 P | 3,26 |
| N10001600CA | 16 | 16x3/4" | 360 B - 30 P | 2,94 |
| N10002000CA | 16 | 20x3/4" | 240 B - 20 P | 3,59 |
| N10002500CA | 16 | 25x3/4" | 200 B - 10 P | 3,97 |
| N10002500DA | 16 | 25x1" | 180 B - 10 P | 3,97 |
| N10003200CA | 16 | 32x3/4" | 120 B - 10 P | 4,86 |
| N10003200DA | 16 | 32x1" | 120 B - 10 P | 4,86 |
| N10003200EA | 16 | 32x1"1/4 | 100 B - 10 P | 6,67 |
| N10004000EA | 16 | 40x1"1/4 | 60 B | 8,28 |
| N10005000FA | 16 | 50x1"1/2 | 35 B | 11,70 |
| N10006300GA | 16 | 63x2" | 24 B | 16,70 |
| N10007500IA | 10 | 75x2"1/2 | 15 B | 33,00 |
| N10009000LA | 10 | 90x3" | 8 B | 40,50 |
| N10011000LA | 10 | 110x3" | 6 B | 96,10 |
| N10011000MA | 10 | 110x4" | 6 B | 96,10 |

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Raccordo maschio NPT

NPT Male adaptor / Raccord fileté male NPT / Empalme macho NPT



| CODE: N095 | PN | Ø x D" | PACK | € |
|-------------|----|----------|--------------|--------------|
| B09502000BA | 16 | 20x1/2" | 280 B - 20 P | 2,73 |
| N09502000CA | 16 | 20x3/4" | 280 B - 20 P | 3,00 |
| N09502500CA | 16 | 25x3/4" | 200 B - 10 P | 3,46 |
| N09502500DA | 16 | 25x1" | 200 B - 10 P | 3,46 |
| N09503200CA | 16 | 32x3/4" | 120 B - 10 P | 4,43 |
| N09503200DA | 16 | 32x1" | 120 B - 10 P | 4,43 |
| N09503200EA | 16 | 32x1"1/4 | 100 B - 10 P | 4,86 |
| N09504000EA | 16 | 40x1"1/4 | 60 B | 8,03 |
| N09505000FA | 16 | 50x1"1/2 | 35 B | 10,60 |
| N09505000GA | 16 | 50x2" | 35 B | 10,60 |
| N09506300FA | 16 | 63x1"1/2 | 24 B | 15,20 |
| N09506300GA | 16 | 63x2" | 24 B | 15,20 |
| N09507500IA | 16 | 75x2"1/2 | 15 B | 30,00 |
| N09509000GA | 16 | 90x2" | 8 B | 35,50 |
| N09509000LA | 16 | 90x3" | 8 B | 35,50 |
| N09509000MA | 16 | 90x4" | 8 B | 42,50 |
| N09511000GA | 16 | 110x2" | 6 B | 70,00 |
| N09511000LA | 16 | 110x3" | 6 B | 70,00 |
| N09511000MA | 16 | 110x4" | 6 B | 70,00 |

Gomito a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female elbow / Coude à 90° taraudé NPT / Codo a 90° hembra NPT



| CODE: N125 | PN | Ø x D" | PACK | € |
|-------------|----|------------|--------------|---------------|
| B12502000BA | 16 | 20 x 1/2" | 200 B - 20 P | 3,66 |
| N12502500CA | 16 | 25 x 3/4" | 150 B - 10 P | 4,86 |
| N12502500DA | 16 | 25 x 1" | 130 B - 10 P | 4,86 |
| N12503200CA | 16 | 32 x 3/4" | 90 B - 10 P | 5,87 |
| N12503200DA | 16 | 32 x 1" | 90 B - 10 P | 5,87 |
| N12504000DA | 16 | 40 x 1" | 45 B | 12,50 |
| N12504000EA | 16 | 40 x 1"1/4 | 45 B | 12,50 |
| N12504000FA | 16 | 40 x 1"1/2 | 40 B | 12,50 |
| N12505000FA | 16 | 50 x 1"1/2 | 30 B | 16,70 |
| N12506300FA | 16 | 63 x 1"1/2 | 17 B | 22,60 |
| N12506300GA | 16 | 63 x 2" | 17 B | 22,60 |
| N12507500IA | 10 | 75 x 2"1/2 | 10 B | 39,00 |
| N12509000LA | 10 | 90 x 3" | 5 B | 72,20 |
| N12511000MA | 10 | 110 x 4" | 3 B | 112,00 |

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Gomito a muro filetto femmina NPT

NPT Wall plate elbow / Coude applique murale NPT / Codo reforzado de pared NPT



| CODE: N127 | PN | Ø x D" | PACK | € |
|-------------|----|-----------|--------------|-------------|
| B12702000BA | 16 | 20 x 1/2" | 200 B - 20 P | 7,16 |
| N12702500CA | 16 | 25 x 3/4" | 100 B - 10 P | 9,63 |

Gomito a 90° filettato maschio NPT

NPT 90° male elbow / Coude à 90° fileté male NPT / Codo a 90° macho NPT



| CODE: N130 | PN | Ø x D" | PACK | € |
|-------------|----|------------|--------------|--------------|
| B13002500BA | 16 | 25 x 1/2" | 150 B - 10 P | 3,80 |
| N13002500CA | 16 | 25 x 3/4" | 150 B - 10 P | 4,16 |
| N13003200CA | 16 | 32 x 3/4" | 90 B - 10 P | 5,37 |
| N13003200DA | 16 | 32 x 1" | 90 B - 10 P | 5,37 |
| N13003200EA | 16 | 32 x 1"1/4 | 80 B - 10 P | 5,72 |
| N13004000DA | 16 | 40 x 1" | 45 B | 8,64 |
| N13004000EA | 16 | 40 x 1"1/4 | 45 B | 8,64 |
| N13004000FA | 16 | 40 x 1"1/2 | 40 B | 8,64 |
| N13005000EA | 16 | 50 x 1"1/4 | 30 B | 11,90 |
| N13005000FA | 16 | 50 x 1"1/2 | 30 B | 11,90 |
| N13005000GA | 16 | 50 x 2" | 25 B | 11,90 |
| N13006300FA | 16 | 63 x 1"1/2 | 17 B | 16,50 |
| N13006300GA | 16 | 63 x 2" | 17 B | 16,50 |
| N13007500IA | 16 | 75 x 2"1/2 | 10 B | 34,80 |
| N13009000LA | 16 | 90 x 3" | 5 B | 43,60 |
| N13011000MA | 16 | 110 x 4" | 3 B | 84,70 |

Perla

Raccordi a compressione

Compression fittings
Raccords à compression
Accesorios compresión



VANTAGGI

Semplice e robusto
Ottimo rapporto qualità prezzo
Ideale per impianti di irrigazione

ADVANTAGES

Simple and robust
Excellent price/quality ratio
Ideal for irrigation

AVANTAGES

Simple et robuste
Excellent rapport qualité/prix
Idéale pour l'irrigation

VENTAJAS

Simple y robusto
Óptima relación calidad/precio
Ideal para el mercado del riego

Perla



Code: N8 105 032 000 P

Perlanera



Code: N8 105 032 000 B



Ghiera

Nut / Ecrou / Tuerca
[PP]

Anello di aggraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage / Cono de fijación
[POM]

Anello di battuta

Spacer ring / Douille de poussée / Anillo prensa O-ring
[PP]

O-ring

[NBR 70sh A]

Corpo

Body / Corp / Cuerpo
[PP]

Pressione nominale

Working pressure / Pression nominale

Presión nominal

ø20 ... ø63 PN16

ø75 ... ø110 PN10

Test: 2 x PN / 1h @ 20°

Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105
DVGW GW 335-B3 / ISO17885 / ANSI B 1.20.1

T a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female tee / Tè à 90° taraudée NPT / T a 90° hembra NPT



| CODE: N8085 | PN | Ø x D" x Ø | PACK | € |
|--------------|----|-------------|--------------|---------------|
| 0808502000BP | 16 | 20x1/2"x20 | 100 B - 20 P | 3,77 |
| N808502500CP | 16 | 25x3/4"x25 | 80 B - 10 P | 5,29 |
| N808503200DP | 16 | 32x1"x32 | 50 B - 10 P | 6,91 |
| N808504000EP | 16 | 40x1"1/4x40 | 28 B | 12,60 |
| N808505000FP | 16 | 50x1"1/2x50 | 18 B | 17,20 |
| N808506300GP | 16 | 63x2"x63 | 10 B | 25,20 |
| N808507500IP | 10 | 75x2"1/2x75 | 6 B | 45,30 |
| N808509000LP | 10 | 90x3"x90 | 3 B | 67,40 |
| N808511000MP | 10 | 110x4"x110 | 6 A | 102,00 |

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

T a 90° filettato maschio NPT

NPT a 90° male tee / Tè a 90° fileté male NPT / T a 90° macho NPT



| CODE: N8090 | PN | Ø x D" x Ø | PACK | € |
|--------------|----|-------------|--------------|---------------|
| 0809002000BP | 16 | 20x1/2"x20 | 100 B - 20 P | 3,99 |
| N809002500CP | 16 | 25x3/4"x25 | 80 B - 10 P | 5,70 |
| N809003200DP | 16 | 32x1"x32 | 50 B - 10 P | 7,16 |
| N809004000EP | 16 | 40x1"1/4x40 | 28 B | 12,60 |
| N809005000FP | 16 | 50x1"1/2x50 | 18 B | 17,80 |
| N809006300GP | 16 | 63x2"x63 | 10 B | 34,80 |
| N809007500IP | 10 | 75x2"1/2x75 | 6 B | 45,50 |
| N809009000LP | 10 | 90x3"x90 | 7 A | 66,00 |
| N809011000MP | 10 | 110x4"x110 | 5 A | 107,00 |

Raccordo femmina NPT

NPT Female adaptor / Raccord taraudé NPT / Empalme hembra NPT



| CODE: N8100 | PN | Ø x D" | PACK | € |
|--------------|----|----------|--------------|--------------|
| 0810002000BP | 16 | 20x1/2" | 280 B - 20 P | 2,26 |
| N810002500CP | 16 | 25x3/4" | 200 B - 10 P | 2,90 |
| N810003200DP | 16 | 32x1" | 120 B - 10 P | 3,48 |
| N810004000EP | 16 | 40x1"1/4 | 60 B | 6,30 |
| N810005000FP | 16 | 50x1"1/2 | 35 B | 8,15 |
| N810006300GP | 16 | 63x2" | 24 B | 11,60 |
| N810007500IP | 10 | 75x2"1/2 | 15 B | 24,60 |
| N810009000LP | 10 | 90x3" | 8 B | 30,60 |
| N810011000MP | 10 | 110x4" | 6 B | 72,10 |

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Raccordo maschio NPT

NPT Male adaptor / Raccord fileté male NPT / Empalme macho NPT



| CODE: N8095 | PN | Ø x D" | PACK | € |
|--------------|----|----------|--------------|--------------|
| 0809502000BP | 16 | 20x1/2" | 280 B - 20 P | 1,89 |
| N809502500CP | 16 | 25x3/4" | 200 B - 10 P | 2,40 |
| N809503200DP | 16 | 32x1" | 120 B - 10 P | 3,05 |
| N809504000EP | 16 | 40x1"1/4 | 60 B | 6,17 |
| N809505000FP | 16 | 50x1"1/2 | 35 B | 8,40 |
| N809506300GP | 16 | 63x2" | 24 B | 11,50 |
| N809507500IP | 10 | 75x2"1/2 | 15 B | 24,30 |
| N809509000LP | 10 | 90x3" | 8 B | 28,90 |
| N809511000MP | 10 | 110x4" | 6 B | 56,30 |

Gomito a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female elbow / Coude à 90° taraudé NPT

Codo a 90° hembra NPT



| CODE: N8125 | PN | Ø x Ø | PACK | € |
|--------------|----|-----------|--------------|--------------|
| 0812502000BP | 16 | 20x1/2" | 200 B - 20 P | 2,69 |
| N812502500CP | 16 | 25x3/4" | 150 B - 10 P | 3,53 |
| N812503200DP | 16 | 32x1" | 90 B - 10 P | 4,40 |
| N812504000EP | 16 | 40x1 1/4" | 45 B | 8,64 |
| N812505000FP | 16 | 50x1 1/2" | 30 B | 11,60 |
| N812506300GP | 16 | 63x2" | 17 B | 15,80 |
| N812507500IP | 10 | 75x2 1/2" | 10 B | 30,20 |
| N812509000LP | 10 | 90x3" | 5 B | 55,90 |
| N812511000MP | 10 | 110x4" | 3 B | 90,70 |

Stainless steel reinforcing ring from 1 1/2" to 4".

Gomito a 90° filettato maschio NPT

NPT 90° male elbow / Coude à 90° fileté male NPT

Codo a 90° macho NPT



| CODE: N8130 | PN | Ø x Ø | PACK | € |
|--------------|----|-----------|--------------|--------------|
| 0813002000BP | 16 | 20x1/2" | 200 B - 20 P | 2,28 |
| N813002500CP | 16 | 25x3/4" | 150 B - 10 P | 3,21 |
| N813003200DP | 16 | 32x1" | 90 B - 10 P | 4,15 |
| N813004000EP | 16 | 40x1 1/4" | 45 B | 7,16 |
| N813005000FP | 16 | 50x1 1/2" | 30 B | 9,02 |
| N813006300GP | 16 | 63x2" | 15 B | 12,60 |
| N813007500IP | 10 | 75x2 1/2" | 10 B | 28,20 |
| N813009000LP | 10 | 90x3" | 5 B | 35,50 |
| N813011000MP | 10 | 110x4" | 3 B | 69,40 |

Gomito a muro filetto femmina NPT

NPT Wall plate elbow / Coude applique murale NPT

Codo reforzado de pared NPT



| CODE: N8127 | PN | Ø | PACK | € |
|--------------|----|---------|--------------|-------------|
| 0812702000BP | 16 | 20x1/2" | 200 B - 20 P | 6,30 |
| N812702500BP | 16 | 25x1/2" | 100 B - 10 P | 7,54 |

S-saddle 16

Prese a staffa
Clamp saddles
Colliers de prise
Toma abrazadera



VANTAGGI

Sistema antirotazione
Guarnizione a sella
Sistema blocca vite

ADVANTAGES

Anti-rotation system
Flat gasket
Bolt grip system

AVANTAGES

Système anti-rotation
Joint plat
Système de blocage de vis

VENTAJAS

Sistema antirotación
Junta con base
Sistema bloque tornillo

Anello inox di rinforzo
Stainless steel reinforcing ring
Bague inox de renforce
Anillo acero inox de refuerzo

Sistema blocca guarnizione
Gasket grip system
Système de blocage de joint
Sistema bloque guarnición



Corpo
Body
Corp
Cuerpo
[PP]

Inserto antirotazione
Anti-rotation insert
Insert anti-rotation
Injerto antirotación
[POM]

Normative
Standards / Normes / Normas

ISO 13460 / AS/NZS4129

Presse a staffa per tubi ASTM con filettatura NPT

Clamp saddles for ASTM pipes with NPT threads
 Collier de prise pour tuyaux ASTM avec filets NPT
 Toma abrazadera para tubos ASTM con rosca NPT



Bulloni zincati
 Galvanized bolts
 Boulons galvanisés
 Tuercas galvanizadas

ASTM-D 3035, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ASTM-D 3035, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ASTM-D 3035, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ASTM-D 3035, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1151

| | Ø ASTM PIPE - NPT THREAD | PN | PSI | BOLTS | PACK | € |
|-------------|-------------------------------|----|-----|-------|------|---------------|
| 115102700BX | 3/4" (Ø 26,67mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 2 | 180B | 3,86 |
| 115102700CX | 3/4" (Ø 26,67mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 2 | 180B | 3,86 |
| 115103400BX | 1" (Ø 33,40mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 2 | 150B | 4,32 |
| 115103400CX | 1" (Ø 33,40mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 2 | 150B | 4,32 |
| 115103400DX | 1" (Ø 33,40mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 2 | 120B | 4,80 |
| 115104200BX | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 2 | 100B | 5,30 |
| 115104200CX | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 2 | 100B | 5,30 |
| 115104200DX | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 2 | 100B | 5,30 |
| 115104800BX | 1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 80B | 6,52 |
| 115104800CX | 1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 80B | 6,52 |
| 115104800DX | 1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 80B | 6,52 |
| 115106000BX | 2" (Ø 60,33mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 7,44 |
| 115106000CX | 2" (Ø 60,33mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 7,44 |
| 115106000DX | 2" (Ø 60,33mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 7,44 |
| 115106000EX | 2" (Ø 60,33mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 7,44 |
| 115106000FX | 2" (Ø 60,33mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 10,60 |
| 115107500BX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 8,87 |
| 115107500CX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 8,87 |
| 115107500DX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 8,87 |
| 115107500EX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 8,87 |
| 115107500FX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 4 | 35B | 12,90 |
| 115107500GX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 12,90 |
| 115109000BX | 3" (Ø 88,90mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 11,80 |
| 115109000CX | 3" (Ø 88,90mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 11,80 |
| 115109000DX | 3" (Ø 88,90mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 11,80 |
| 115109000EX | 3" (Ø 88,90mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 11,80 |
| 115109000FX | 3" (Ø 88,90mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 4 | 25B | 13,30 |
| 115109000GX | 3" (Ø 88,90mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 4 | 25B | 13,30 |
| 115111400BX | 4" (Ø114,30mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 6 | 18B | 24,70 |
| 115111400CX | 4" (Ø114,30mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 6 | 18B | 24,70 |
| 115111400DX | 4" (Ø114,30mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 6 | 18B | 24,70 |
| 115111400EX | 4" (Ø114,30mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 6 | 14B | 24,70 |
| 115111400FX | 4" (Ø114,30mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 6 | 14B | 27,30 |
| 115111400GX | 4" (Ø114,30mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 6 | 14B | 27,30 |
| 115111400LX | 4" (Ø114,30mm) x 3" NPT | 10 | 145 | 6 | 14B | 27,30 |
| 115114100CX | 5" (Ø141,30mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 28,70 |
| 115114100DX | 5" (Ø141,30mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 28,70 |
| 115114100EX | 5" (Ø141,30mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 28,70 |
| 115114100FX | 5" (Ø141,30mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 33,20 |
| 115114100GX | 5" (Ø141,30mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 12B | 33,20 |
| 115114100LX | 5" (Ø141,30mm) x 3" NPT | 10 | 145 | 6 | 10B | 36,60 |
| 115116800BX | 6" (Ø168,28mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 35,50 |
| 115116800CX | 6" (Ø168,28mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 35,50 |
| 115116800DX | 6" (Ø168,28mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 35,50 |
| 115116800EX | 6" (Ø168,28mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 35,50 |
| 115116800FX | 6" (Ø168,28mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 40,30 |
| 115116800GX | 6" (Ø168,28mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 40,30 |
| 115116800LX | 6" (Ø168,28mm) x 3" NPT | 10 | 145 | 6 | 8B | 46,70 |
| 115122000FX | 8" (Ø219,08mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 145 | 6 | 4B | 80,50 |
| 115122000GX | 8" (Ø219,08mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 4B | 80,50 |
| 115122000LX | 8" (Ø219,08mm) x 3" NPT | 8 | 116 | 6 | 4B | 91,30 |
| 115122000MX | 8" (Ø219,08mm) x 4" NPT | 8 | 116 | 6 | 4B | 91,30 |
| 115127300FX | 10" (Ø273,05mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 133,00 |
| 115127300GX | 10" (Ø273,05mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 133,00 |
| 115127300LX | 10" (Ø273,05mm) x 3" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 141,00 |
| 115127300MX | 10" (Ø273,05mm) x 4" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 141,00 |
| 115132400FX | 12" (Ø323,85mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 128,00 |
| 115132400GX | 12" (Ø323,85mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 128,00 |
| 115132400LX | 12" (Ø323,85mm) x 3" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 137,00 |
| 115132400MX | 12" (Ø323,85mm) x 4" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 137,00 |

"Available on demand: ASTM PIPES – BSP THREADS"

Presa a staffa per tubi ASTM con filettatura NPT

Clamp saddles for ASTM pipes with NPT threads

Collier de prise pour tuyaux ASTM avec filets NPT

Toma abrazadera para tubos ASTM con rosca NPT

Bulloni inox
Stainless steel bolts
Boulons Inox
Tuercas Acero Inox



ASTM-D 3035, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
ASTM-D 3035, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
ASTM-D 3035, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
ASTM-D 3035, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1154

| | Ø ASTM PIPE - NPT THREAD | PN | PSI | BOLTS | PACK | € |
|-------------|-------------------------------|----|-----|-------|------|---------------|
| 115402700BX | 3/4" (Ø 26,67mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 2 | 180B | 5,59 |
| 115402700CX | 3/4" (Ø 26,67mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 2 | 180B | 5,59 |
| 115403400BX | 1" (Ø 33,40mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 2 | 150B | 7,35 |
| 115403400CX | 1" (Ø 33,40mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 2 | 150B | 7,35 |
| 115403400DX | 1" (Ø 33,40mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 2 | 120B | 8,10 |
| 115404200BX | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 2 | 100B | 8,90 |
| 115404200CX | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 2 | 100B | 8,90 |
| 115404200DX | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 2 | 100B | 8,90 |
| 115404800BX | 1"1/2 (Ø 48,26mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 80B | 8,63 |
| 115404800CX | 1"1/2 (Ø 48,26mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 80B | 8,63 |
| 115404800DX | 1"1/2 (Ø 48,26mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 80B | 8,63 |
| 115406000BX | 2" (Ø 60,33mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 10,30 |
| 115406000CX | 2" (Ø 60,33mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 10,30 |
| 115406000DX | 2" (Ø 60,33mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 10,30 |
| 115406000EX | 2" (Ø 60,33mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 4 | 50B | 10,30 |
| 115406000FX | 2" (Ø 60,33mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 12,50 |
| 115407500BX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 11,10 |
| 115407500CX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 11,10 |
| 115407500DX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 11,10 |
| 115407500EX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 4 | 40B | 11,10 |
| 115407500FX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 4 | 35B | 14,90 |
| 115407500GX | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 14,90 |
| 115409000BX | 3" (Ø 88,90mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 14,90 |
| 115409000CX | 3" (Ø 88,90mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 14,90 |
| 115409000DX | 3" (Ø 88,90mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 14,90 |
| 115409000EX | 3" (Ø 88,90mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 4 | 30B | 14,90 |
| 115409000FX | 3" (Ø 88,90mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 4 | 25B | 16,20 |
| 115409000GX | 3" (Ø 88,90mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 4 | 25B | 16,20 |
| 115411400BX | 4" (Ø114,30mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 6 | 18B | 29,90 |
| 115411400CX | 4" (Ø114,30mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 6 | 18B | 29,90 |
| 115411400DX | 4" (Ø114,30mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 6 | 18B | 29,90 |
| 115411400EX | 4" (Ø114,30mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 6 | 14B | 29,90 |
| 115411400FX | 4" (Ø114,30mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 6 | 14B | 31,60 |
| 115411400GX | 4" (Ø114,30mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 6 | 14B | 31,60 |
| 115411400LX | 4" (Ø114,30mm) x 3" NPT | 10 | 145 | 6 | 14B | 35,70 |
| 115414100CX | 5" (Ø141,30mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 38,50 |
| 115414100DX | 5" (Ø141,30mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 38,50 |
| 115414100EX | 5" (Ø141,30mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 38,50 |
| 115414100FX | 5" (Ø141,30mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 6 | 12B | 42,40 |
| 115414100GX | 5" (Ø141,30mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 12B | 42,40 |
| 115414100LX | 5" (Ø141,30mm) x 3" NPT | 10 | 145 | 6 | 10B | 48,40 |
| 115416800BX | 6" (Ø168,28mm) x 1/2" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 45,30 |
| 115416800CX | 6" (Ø168,28mm) x 3/4" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 45,30 |
| 115416800DX | 6" (Ø168,28mm) x 1" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 45,30 |
| 115416800EX | 6" (Ø168,28mm) x 1"1/4 NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 45,30 |
| 115416800FX | 6" (Ø168,28mm) x 1"1/2 NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 47,10 |
| 115416800GX | 6" (Ø168,28mm) x 2" NPT | 16 | 224 | 6 | 8B | 47,10 |
| 115416800LX | 6" (Ø168,28mm) x 3" NPT | 10 | 145 | 6 | 8B | 53,50 |
| 115422000FX | 8" (Ø219,08mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 145 | 6 | 4B | 100,00 |
| 115422000GX | 8" (Ø219,08mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 4B | 100,00 |
| 115422000LX | 8" (Ø219,08mm) x 3" NPT | 8 | 116 | 6 | 4B | 105,00 |
| 115422000MX | 8" (Ø219,08mm) x 4" NPT | 8 | 116 | 6 | 4B | 105,00 |
| 115427300FX | 10" (Ø273,05mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 163,00 |
| 115427300GX | 10" (Ø273,05mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 163,00 |
| 115427300LX | 10" (Ø273,05mm) x 3" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 171,00 |
| 115427300MX | 10" (Ø273,05mm) x 4" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 171,00 |
| 115432400FX | 12" (Ø323,85mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 167,00 |
| 115432400GX | 12" (Ø323,85mm) x 2" NPT | 10 | 145 | 6 | 2B | 167,00 |
| 115432400LX | 12" (Ø323,85mm) x 3" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 176,00 |
| 115432400MX | 12" (Ø323,85mm) x 4" NPT | 8 | 116 | 6 | 2B | 176,00 |

"Available on demand: ASTM PIPES – BSP THREADS"

Presse a staffa per tubi ASTM con filettatura NPT

Clamp saddles for ASTM pipes with NPT threads
 Collier de prise pour tuyaux ASTM avec filets NPT
 Toma abrazadera para tubos ASTM con rosca NPT



ASTM-D 3035, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ASTM-D 3035, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ASTM-D 3035, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ASTM-D 3035, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1152

| | Ø ASTM PIPE - NPT THREAD | PN | PSI | BOLTS | PACK | € |
|------------|-------------------------------|------|-----|-------|------|---------------|
| 115202700B | 3/4" (Ø 26,67mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 180B | 2,84 |
| 115202700C | 3/4" (Ø 26,67mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 180B | 2,84 |
| 115203400B | 1" (Ø 33,40mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 150B | 3,35 |
| 115203400C | 1" (Ø 33,40mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 150B | 3,35 |
| 115203400D | 1" (Ø 33,40mm) x 1" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 120B | 3,35 |
| 115204200B | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 100B | 3,61 |
| 115204200C | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 100B | 3,61 |
| 115204200D | 1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1" NPT | 12,5 | 200 | 2 | 100B | 3,61 |
| 115204800B | 1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 80B | 4,73 |
| 115204800C | 1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 80B | 4,73 |
| 115204800D | 1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 80B | 4,73 |
| 115206000B | 2" (Ø 60,33mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 50B | 6,21 |
| 115206000C | 2" (Ø 60,33mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 50B | 6,21 |
| 115206000D | 2" (Ø 60,33mm) x 1" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 50B | 6,21 |
| 115206000E | 2" (Ø 60,33mm) x 1"1/4 NPT | 12,5 | 200 | 4 | 50B | 6,21 |
| 115206000F | 2" (Ø 60,33mm) x 1"1/2 NPT | 12,5 | 200 | 4 | 40B | 8,66 |
| 115207500B | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 40B | 7,30 |
| 115207500C | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 40B | 7,30 |
| 115207500D | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 40B | 7,30 |
| 115207500E | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/4 NPT | 12,5 | 200 | 4 | 40B | 7,30 |
| 115207500F | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/2 NPT | 12,5 | 200 | 4 | 35B | 9,87 |
| 115207500G | 2"1/2 (Ø 73,03mm) x 2" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 30B | 9,87 |
| 115209000B | 3" (Ø 88,90mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 30B | 10,50 |
| 115209000C | 3" (Ø 88,90mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 30B | 10,50 |
| 115209000D | 3" (Ø 88,90mm) x 1" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 30B | 10,50 |
| 115209000E | 3" (Ø 88,90mm) x 1"1/4 NPT | 12,5 | 200 | 4 | 30B | 10,50 |
| 115209000F | 3" (Ø 88,90mm) x 1"1/2 NPT | 12,5 | 200 | 4 | 25B | 12,30 |
| 115209000G | 3" (Ø 88,90mm) x 2" NPT | 12,5 | 200 | 4 | 25B | 12,30 |
| 115211400B | 4" (Ø114,30mm) x 1/2" NPT | 12,5 | 200 | 6 | 18B | 14,20 |
| 115211400C | 4" (Ø114,30mm) x 3/4" NPT | 12,5 | 200 | 6 | 18B | 14,20 |
| 115211400D | 4" (Ø114,30mm) x 1" NPT | 12,5 | 200 | 6 | 18B | 14,20 |
| 115211400E | 4" (Ø114,30mm) x 1"1/4 NPT | 12,5 | 200 | 6 | 14B | 14,20 |
| 115211400F | 4" (Ø114,30mm) x 1"1/2 NPT | 12,5 | 200 | 6 | 14B | 14,90 |
| 115211400G | 4" (Ø114,30mm) x 2" NPT | 10 | 160 | 6 | 14B | 14,90 |
| 115211400L | 4" (Ø114,30mm) x 3" NPT | 6 | 110 | 6 | 14B | 29,50 |
| 115214100C | 5" (Ø141,30mm) x 3/4" NPT | 10 | 160 | 6 | 12B | 27,80 |
| 115214100D | 5" (Ø141,30mm) x 1" NPT | 10 | 160 | 6 | 12B | 27,80 |
| 115214100E | 5" (Ø141,30mm) x 1"1/4 NPT | 10 | 160 | 6 | 12B | 27,80 |
| 115214100F | 5" (Ø141,30mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 160 | 6 | 12B | 29,00 |
| 115214100G | 5" (Ø141,30mm) x 2" NPT | 8 | 110 | 6 | 12B | 29,00 |
| 115214100L | 5" (Ø141,30mm) x 3" NPT | 6 | 80 | 6 | 10B | 32,50 |
| 115216800B | 6" (Ø168,28mm) x 1/2" NPT | 10 | 160 | 6 | 8B | 30,10 |
| 115216800C | 6" (Ø168,28mm) x 3/4" NPT | 10 | 160 | 6 | 8B | 30,10 |
| 115216800D | 6" (Ø168,28mm) x 1" NPT | 10 | 160 | 6 | 8B | 30,10 |
| 115216800E | 6" (Ø168,28mm) x 1"1/4 NPT | 10 | 160 | 6 | 8B | 30,10 |
| 115216800F | 6" (Ø168,28mm) x 1"1/2 NPT | 10 | 160 | 6 | 8B | 31,20 |
| 115216800G | 6" (Ø168,28mm) x 2" NPT | 8 | 110 | 6 | 8B | 31,20 |
| 115216800L | 6" (Ø168,28mm) x 3" NPT | 6 | 80 | 6 | 8B | 33,90 |
| 115222000F | 8" (Ø219,08mm) x 1"1/2 NPT | 8 | 110 | 6 | 4B | 76,80 |
| 115222000G | 8" (Ø219,08mm) x 2" NPT | 8 | 110 | 6 | 4B | 76,80 |
| 115222000L | 8" (Ø219,08mm) x 3" NPT | 6 | 80 | 6 | 4B | 88,10 |
| 115222000M | 8" (Ø219,08mm) x 4" NPT | 6 | 80 | 6 | 4B | 88,10 |
| 115227300F | 10" (Ø273,05mm) x 1"1/2 NPT | 8 | 110 | 6 | 2B | 118,00 |
| 114827300G | 10" (Ø273,05mm) x 2" NPT | 8 | 110 | 6 | 2B | 118,00 |
| 115227300L | 10" (Ø273,05mm) x 3" NPT | 6 | 80 | 6 | 2B | 126,00 |
| 115227300M | 10" (Ø273,05mm) x 4" NPT | 6 | 80 | 6 | 2B | 126,00 |
| 115232400F | 12" (Ø323,85mm) x 1"1/2 NPT | 8 | 110 | 6 | 2B | 127,00 |
| 115232400G | 12" (Ø323,85mm) x 2" NPT | 8 | 110 | 6 | 2B | 127,00 |
| 115232400L | 12" (Ø323,85mm) x 3" NPT | 6 | 80 | 6 | 2B | 135,00 |
| 115232400M | 12" (Ø323,85mm) x 4" NPT | 6 | 80 | 6 | 2B | 135,00 |

Presca a staffa per tubi ISO con filettatura NPT

Clamp saddles for ISO pipes with NPT threads

Collier de prise pour tuyaux ISO avec filets NPT

Toma abrazadera para tubos ISO con rosca NPT

Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas



ISO 4427-2, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
ISO 4427-2, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
ISO 4427-2, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
ISO 4427-2, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1153

| | Ø ISO PIPE - NPT THREAD | PN | BOLTS | PACK | € |
|-------------|-------------------------|----|-------|------|---------------|
| 115302500BX | 25 mm x 1/2" NPT | 16 | 2 | 180B | 3,69 |
| 115302500CX | 25 mm x 3/4" NPT | 16 | 2 | 180B | 3,69 |
| 115303200BX | 32 mm x 1/2" NPT | 16 | 2 | 150B | 3,99 |
| 115303200CX | 32 mm x 3/4" NPT | 16 | 2 | 150B | 3,99 |
| 115303200DX | 32 mm x 1" NPT | 16 | 2 | 120B | 4,42 |
| 115304000BX | 40 mm x 1/2" NPT | 16 | 2 | 100B | 4,89 |
| 115304000CX | 40 mm x 3/4" NPT | 16 | 2 | 100B | 4,89 |
| 115304000DX | 40 mm x 1" NPT | 16 | 2 | 100B | 4,89 |
| 115305000BX | 50 mm x 1/2" NPT | 16 | 4 | 80B | 6,24 |
| 115305000CX | 50 mm x 3/4" NPT | 16 | 4 | 80B | 6,24 |
| 115305000DX | 50 mm x 1" NPT | 16 | 4 | 80B | 6,24 |
| 115306300BX | 63 mm x 1/2" NPT | 16 | 4 | 50B | 7,11 |
| 115306300CX | 63 mm x 3/4" NPT | 16 | 4 | 50B | 7,11 |
| 115306300DX | 63 mm x 1" NPT | 16 | 4 | 50B | 7,11 |
| 115306300EX | 63 mm x 1 1/4" NPT | 16 | 4 | 50B | 7,11 |
| 115306300FX | 63 mm x 1 1/2" NPT | 16 | 4 | 40B | 9,73 |
| 115307500BX | 75 mm x 1/2" NPT | 16 | 4 | 40B | 8,48 |
| 115307500CX | 75 mm x 3/4" NPT | 16 | 4 | 40B | 8,48 |
| 115307500DX | 75 mm x 1" NPT | 16 | 4 | 40B | 8,48 |
| 115307500EX | 75 mm x 1 1/4" NPT | 16 | 4 | 40B | 8,48 |
| 115307500FX | 75 mm x 1 1/2" NPT | 16 | 4 | 35B | 12,40 |
| 115307500GX | 75 mm x 2" NPT | 16 | 4 | 30B | 12,40 |
| 115309000BX | 90 mm x 1/2" NPT | 16 | 4 | 30B | 11,20 |
| 115309000CX | 90 mm x 3/4" NPT | 16 | 4 | 30B | 11,20 |
| 115309000DX | 90 mm x 1" NPT | 16 | 4 | 30B | 11,20 |
| 115309000EX | 90 mm x 1 1/4" NPT | 16 | 4 | 30B | 11,20 |
| 115309000FX | 90 mm x 1 1/2" NPT | 16 | 4 | 25B | 12,70 |
| 115309000GX | 90 mm x 2" NPT | 16 | 4 | 25B | 12,70 |
| 115311000BX | 110 mm x 1/2" NPT | 16 | 6 | 20B | 16,00 |
| 115311000CX | 110 mm x 3/4" NPT | 16 | 6 | 20B | 16,00 |
| 115311000DX | 110 mm x 1" NPT | 16 | 6 | 20B | 16,00 |
| 115311000EX | 110 mm x 1 1/4" NPT | 16 | 6 | 20B | 16,00 |
| 115311000FX | 110 mm x 1 1/2" NPT | 16 | 6 | 15B | 16,60 |
| 115311000GX | 110 mm x 2" NPT | 16 | 6 | 15B | 16,60 |
| 115311000LX | 110 mm x 3" NPT | 16 | 6 | 10B | 31,20 |
| 115312500CX | 125 mm x 3/4" NPT | 16 | 6 | 18B | 24,90 |
| 115312500DX | 125 mm x 1" NPT | 16 | 6 | 18B | 24,90 |
| 115312500EX | 125 mm x 1 1/4" NPT | 16 | 6 | 18B | 24,90 |
| 115312500FX | 125 mm x 1 1/2" NPT | 16 | 6 | 14B | 26,90 |
| 115312500GX | 125 mm x 2" NPT | 16 | 6 | 14B | 26,90 |
| 115312500LX | 125 mm x 3" NPT | 10 | 6 | 14B | 33,70 |
| 115314000CX | 140 mm x 3/4" NPT | 16 | 6 | 12B | 27,40 |
| 115314000DX | 140 mm x 1" NPT | 16 | 6 | 12B | 27,40 |
| 115314000EX | 140 mm x 1 1/4" NPT | 16 | 6 | 12B | 27,40 |
| 115314000FX | 140 mm x 1 1/2" NPT | 16 | 6 | 12B | 31,90 |
| 115314000GX | 140 mm x 2" NPT | 16 | 6 | 10B | 31,90 |
| 115314000LX | 140 mm x 3" NPT | 10 | 6 | 10B | 34,90 |
| 115316000BX | 160 mm x 1/2" NPT | 16 | 6 | 10B | 28,70 |
| 115316000CX | 160 mm x 3/4" NPT | 16 | 6 | 10B | 28,70 |
| 115316000DX | 160 mm x 1" NPT | 16 | 6 | 10B | 28,70 |
| 115316000EX | 160 mm x 1 1/4" NPT | 16 | 6 | 10B | 28,70 |
| 115316000FX | 160 mm x 1 1/2" NPT | 16 | 6 | 10B | 33,10 |
| 115316000GX | 160 mm x 2" NPT | 16 | 6 | 10B | 33,10 |
| 115316000LX | 160 mm x 3" NPT | 10 | 6 | 8B | 43,10 |
| 115318000DX | 180 mm x 1" NPT | 10 | 6 | 4B | 47,90 |
| 115318000GX | 180 mm x 2" NPT | 10 | 6 | 4B | 47,90 |
| 115318000LX | 180 mm x 3" NPT | 8 | 6 | 4B | 56,60 |
| 115320000DX | 200 mm x 1" NPT | 10 | 6 | 4B | 54,40 |
| 115320000FX | 200 mm x 1 1/2" NPT | 10 | 6 | 4B | 54,40 |
| 115320000GX | 200 mm x 2" NPT | 10 | 6 | 4B | 54,40 |
| 115320000LX | 200 mm x 3" NPT | 8 | 6 | 4B | 63,70 |
| 115320000MX | 200 mm x 4" NPT | 8 | 6 | 4B | 63,70 |
| 115322500FX | 225 mm x 1 1/2" NPT | 10 | 6 | 4B | 77,00 |
| 115322500GX | 225 mm x 2" NPT | 10 | 6 | 4B | 77,00 |
| 115322500LX | 225 mm x 3" NPT | 8 | 6 | 4B | 87,30 |
| 115322500MX | 225 mm x 4" NPT | 8 | 6 | 4B | 87,30 |
| 115325000FX | 250 mm x 1 1/2" NPT | 10 | 6 | 3B | 83,60 |
| 115325000GX | 250 mm x 2" NPT | 10 | 6 | 3B | 83,60 |
| 115325000LX | 250 mm x 3" NPT | 8 | 6 | 3B | 92,80 |
| 115325000MX | 250 mm x 4" NPT | 8 | 6 | 3B | 92,80 |
| 115331500FX | 315 mm x 1 1/2" NPT | 10 | 6 | 2B | 122,00 |
| 115331500GX | 315 mm x 2" NPT | 10 | 6 | 2B | 122,00 |
| 115331500LX | 315 mm x 3" NPT | 8 | 6 | 2B | 132,00 |
| 115331500MX | 315 mm x 4" NPT | 8 | 6 | 2B | 132,00 |

Presca a staffa per tubi ISO con filettatura NPT

Clamp saddles for ISO pipes with NPT threads

Collier de prise pour tuyaux ISO avec filets NPT

Toma abrazadera para tubos ISO con rosca NPT



ISO 4427-2, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ISO 4427-2, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ISO 4427-2, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983
 ISO 4427-2, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1148

| | Ø ISO PIPE - NPT THREAD | PN | BOLTS | PACK | € |
|-------------|-------------------------|------|-------|------|---------------|
| 114802500B | 25 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 2 | 180B | 3,85 |
| 114802500C | 25 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 2 | 180B | 3,85 |
| 114803200B | 32 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 2 | 150B | 3,97 |
| 114803200C | 32 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 2 | 150B | 3,97 |
| 114803200D | 32 mm x 1" NPT | 12,5 | 2 | 120B | 3,97 |
| 114804000B | 40 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 2 | 100B | 4,04 |
| 114804000C | 40 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 2 | 100B | 4,04 |
| 114804000D | 40 mm x 1" NPT | 12,5 | 2 | 100B | 4,04 |
| 114805000B | 50 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 2 | 80B | 5,35 |
| 114805000C | 50 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 2 | 80B | 5,35 |
| 114805000D | 50 mm x 1" NPT | 12,5 | 2 | 80B | 5,35 |
| 114806300B | 63 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 50B | 5,73 |
| 114806300C | 63 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 4 | 50B | 5,73 |
| 114806300D | 63 mm x 1" NPT | 12,5 | 4 | 50B | 5,73 |
| 114806300E | 63 mm x 1 1/4" NPT | 12,5 | 4 | 50B | 5,73 |
| 114806300F | 63 mm x 1 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 40B | 7,98 |
| 114807500B | 75 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 40B | 6,74 |
| 114807500C | 75 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 4 | 40B | 6,74 |
| 114807500D | 75 mm x 1" NPT | 12,5 | 4 | 40B | 6,74 |
| 114807500E | 75 mm x 1 1/4" NPT | 12,5 | 4 | 40B | 6,74 |
| 114807500F | 75 mm x 1 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 35B | 9,11 |
| 114807500G | 75 mm x 2" NPT | 12,5 | 4 | 30B | 9,11 |
| 114809000B | 90 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 30B | 9,73 |
| 114809000C | 90 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 4 | 30B | 9,73 |
| 114809000D | 90 mm x 1" NPT | 12,5 | 4 | 30B | 9,73 |
| 114809000E | 90 mm x 1 1/4" NPT | 12,5 | 4 | 30B | 9,73 |
| 114809000F | 90 mm x 1 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 25B | 11,50 |
| 114809000G | 90 mm x 2" NPT | 12,5 | 4 | 25B | 11,50 |
| 114811000B | 110 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 20B | 13,20 |
| 114811000C | 110 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 4 | 20B | 13,20 |
| 114811000D | 110 mm x 1" NPT | 12,5 | 4 | 20B | 13,20 |
| 114811000E | 110 mm x 1 1/4" NPT | 12,5 | 4 | 20B | 13,20 |
| 114811000F | 110 mm x 1 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 15B | 13,90 |
| 114811000G | 110 mm x 2" NPT | 12,5 | 4 | 15B | 13,90 |
| 114812500B | 125 mm x 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 18B | 25,30 |
| 114812500C | 125 mm x 3/4" NPT | 12,5 | 4 | 18B | 25,30 |
| 114812500D | 125 mm x 1" NPT | 12,5 | 4 | 18B | 25,30 |
| 114812500E | 125 mm x 1 1/4" NPT | 12,5 | 4 | 18B | 25,30 |
| 114812500F | 125 mm x 1 1/2" NPT | 12,5 | 4 | 14B | 25,90 |
| 114812500G | 125 mm x 2" NPT | 10 | 4 | 14B | 25,90 |
| 114812500L | 125 mm x 3" NPT | 6 | 4 | 14B | 29,80 |
| 114814000B | 140 mm x 1/2" NPT | 10 | 4 | 12B | 26,60 |
| 114814000C | 140 mm x 3/4" NPT | 10 | 4 | 12B | 26,60 |
| 114814000E | 140 mm x 1 1/4" NPT | 10 | 4 | 12B | 26,60 |
| 114814000F | 140 mm x 1 1/2" NPT | 10 | 4 | 12B | 27,90 |
| 114814000G | 140 mm x 2" NPT | 10 | 4 | 10B | 27,90 |
| 114814000L | 140 mm x 3" NPT | 6 | 4 | 10B | 31,10 |
| 114816000B | 160 mm x 1/2" NPT | 10 | 4 | 10B | 28,80 |
| 114816000C | 160 mm x 3/4" NPT | 10 | 4 | 10B | 28,80 |
| 114816000D | 160 mm x 1" NPT | 10 | 4 | 10B | 28,80 |
| 114816000E | 160 mm x 1 1/4" NPT | 10 | 4 | 10B | 28,80 |
| 114816000F | 160 mm x 1 1/2" NPT | 10 | 4 | 10B | 29,80 |
| 114816000G | 160 mm x 2" NPT | 10 | 4 | 10B | 29,80 |
| 114816000L | 160 mm x 3" NPT | 6 | 4 | 8B | 31,20 |
| 114818000D | 180 mm x 1" NPT | 10 | 4 | 4B | 45,10 |
| 114818000G | 180 mm x 2" NPT | 10 | 4 | 4B | 45,10 |
| 114818000L | 180 mm x 3" NPT | 10 | 4 | 4B | 54,00 |
| 114820000D | 200 mm x 1" NPT | 8 | 4 | 4B | 51,70 |
| 114820000F | 200 mm x 1 1/2" NPT | 8 | 4 | 4B | 51,70 |
| 114820000G | 200 mm x 2" NPT | 8 | 4 | 4B | 51,70 |
| 114820000L | 200 mm x 3" NPT | 6 | 4 | 4B | 61,90 |
| 114822000M | 200 mm x 4" NPT | 6 | 4 | 4B | 61,90 |
| 114825000F | 225 mm x 1 1/2" NPT | 8 | 4 | 4B | 73,50 |
| 114825000G | 225 mm x 2" NPT | 8 | 4 | 4B | 73,50 |
| 114825000L | 225 mm x 3" NPT | 6 | 4 | 4B | 84,20 |
| 114825000M | 225 mm x 4" NPT | 6 | 4 | 4B | 84,20 |
| 114850000F | 250 mm x 1 1/2" NPT | 8 | 4 | 3B | 73,50 |
| 114850000G | 250 mm x 2" NPT | 8 | 4 | 3B | 73,50 |
| 1148500000L | 250 mm x 3" NPT | 6 | 4 | 3B | 88,90 |
| 114850000M | 250 mm x 4" NPT | 6 | 4 | 3B | 88,90 |
| 114831500F | 315 mm x 1 1/2" NPT | 8 | 4 | 2B | 121,00 |
| 114831500G | 315 mm x 2" NPT | 8 | 4 | 2B | 121,00 |
| 114831500L | 315 mm x 3" NPT | 6 | 4 | 2B | 130,00 |
| 114831500M | 315 mm x 4" NPT | 6 | 4 | 2B | 130,00 |



Condizioni generali di vendita
Sale conditions / Conditions générales de vente
Condiciones generales de venta
www.sabspa.com

Elenco prodotti a marchio
Certified products schedule / Liste de produits homologués
Lista de produtos omologados
www.iip.it
www.kiwa.com/nl



SAB S.p.A.
via Salvo D'Acquisto
61048 Sant'Angelo in Vado (PU)
ITALY
tel. +39 0722 810 800
fax +39 0722 810 158
sab@tubi.net
www.sabspa.com



**BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ**
SUSTAINABILITY
REPORT

